



XC90

EXCELLENCE LOUNGE

EK



VÄLKOMMEN!

Burada Volvo XC90 Excellence Lounge aracınızın arka koltuk fonksiyonları hakkında bilgiler okuyabilirsiniz. Daha ayrıntılı kullanıcı bilgileri aracınızda, uygulamada ve internette mevcuttur. Yayın sırasında, bilinen tüm seçenek / aksesuar türleri yıldız işareti ile işaretlenir: *.



ARAÇ ORTA EKRANI

Kullanıcı kılavuzu aracın orta ekranında mevcuttur ve üst görünüm üzerinden erişilebilir.



MOBİL UYGULAMASI

Kullanıcı kılavuzu akıllı telefonlar ve tabletler için uygulama olarak (Volvo Manual) mevcuttur. Bu uygulama ayrıca seçili işlevler için eğitim videoları içerir.



VOLVO DESTEK SİTESİ

Volvo Cars destek sitesinde (support.volvocars.com) el kitapları ve yönlendirme videolarının yanı sıra ek bilgiler ve Volvo'nuz ve araç sahibi olmak ile ilgili yardım da mevcuttur.



BASILI BİLGİLER

Torpedo gözünde kullanıcı el kitabı için sigortalar ve teknik özellikler hakkında bilgiler içermesinin yanı sıra önemli ve patik bilgilerin bir özetini de bulunduran bir ek mevcuttur. Basılı bir kullanıcı kılavuzu ve ilgili eki sipariş edilebilir.





ARKA KOLTUKTAKİ KUMANDA EKRANI

Arka koltuklar arasındaki tnel konsoluna yerleřtirilen kumanda ekranı ve buradan koltuk fonksiyonlarını, ieceklerin ısıtılması ve soğutulması ile birlikte Lounge Console iindeki fonksiyonları kontrol edebilirsiniz.

Ekranın kaldırılması

- Ekranın st kısmına basın. Ekran ykselir ve otomatik olarak bařlar.

Belirli bir sre sora ıřığı karartılır. Yeniden etkinleřtirmek iin ekrana dokunun.

Ekranın indirilmesi

Ekran manuel olarak indirilir:

- Tnel konsoluna tamamen geri ekilinceye kadar ekranın st kısmına basın. Ekran indirildiğinde otomatik olarak kapatılır.



KUMANDA EKRANINDA GEZİNME

Kumanda ekranı farklı görünümlerden oluşan dokunmatik bir ekrandır. Bir fonksiyonu etkinleştirmek veya ayarlarını değiştirmek için bir düğmenin üzerine dokununuz.

Ana sayfa görünümündeki düğmeler



Sırasıyla sol ve sağ koltuğun ısıtılması.



Kupa tutucunun soğutulması/ısıtılması.



Sırasıyla sol ve sağ koltuğun havalandırılması.



Lounge Console'un arka koltuktan ayarlanması.

Başka bir görünümünden ana sayfa görünümüne dönme

Kumanda ekranı belirli bir süre sonra otomatik olarak ana ekran görünümüne döner.

ARKA KOLTUĞUN AYARLANMASI

Aracın arka koltukları koltukların yanındaki kumandalar kullanılarak ayarlanır.

Kumandayı ileri/geri ayarlayarak koltuk arkılığı eğimini ayarlayın.

Kumandanın arka kısmını yukarı/aşağı ayarlama yoluyla koltuğu kaldırm/indirin. Kumandayı ileri/geri ayarlayarak koltuğu ileri/geri hareket ettirin.

Kumandanın ön kısmını yukarı/aşağı ayarlama yoluyla koltuk yastığı ön kenarını kaldırm/indirin.

Masaj, yan destek, bel desteği ve koltuk minderi uzatması ayarları, çok işlevli kumandaya bağlıdır.

Bir defada sadece tek yönde (ileri/geri/yukarı/aşağı) hareket ettirilebilir. Koltuk ayarı, araç çalışırken ve kapılar çalıştırılmadan kapılar açıldıktan sonra belirli bir süre yapılabilir. Ayarlama aynı zamanda araç kapatıldıktan sonra belirli bir süre içinde de yapılabilir.

Koltuklarda, bir eşya tarafından engellendiğinde devreye giren aşırı yüklenme koruması vardır. Bu durum meydana gelirse nesneyi kaldırıp koltuğu tekrar çalıştırın.

Uyku/konfor pozisyonunu ayarlamak için, koltuğu hafifçe ileri hareket ettirmek gerekebilir.





KOLTUK AYARLARININ AYARLANMASI

Bel desteğini, koltuk arkalığındaki yan desteği, koltuk minder uzunluğunu ve masaj ayarlarını ayarlamak için, koltuğun yanındaki çok işlevli kumandayı kullanın. Çok işlevli kumandayla yapılan ayarlar, kumanda ekranında gösterilir. Ekran her seferinde bir koltuk için ayarları gösterir.

1. Kumanda ekranını kaldırın.
2. Çok işlevli kumandaya her hangi bir yönde basarak koltuk ayarını etkinleştirin. Koltuk ayarları görünümü, kumanda ekranında açılır.
3. Ekran dokunarak veya çok işlevli kumandayı yukarı/aşağı döndürerek kumanda ekranında istenilen fonksiyonu seçin.
4. Kumandaya istenilen yönde bastırarak ayarı değiştirin.

Masaj



Masaj fonksiyonunu etkinleştirmek için ekran düğmesine dokunun veya fonksiyonu çokişlevli kumandayı kullanarak seçin. Araç kapalı olduğunda masaj fonksiyonunu kullanmak mümkün değildir.

Masaj için aşağıdaki ayar seçenekleri mevcuttur:



Açık/Kapalı: Masaj fonksiyonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Açık veya Kapalı arasında seçim yapın.

1

Program 1-5: Beş ön ayarlı masaj programı vardır. **1** (Şişkinlik), **2** (Artan), **3** (Gelişmiş), **4** (Bel) ve **5** (Omuz) arasından seçim yapın.



yoğunluk: Düşük, normal ve yüksek arasında seçim yapın.



Hız: Yavaş, normal ve hızlı arasında seçim yapın.

Yan destek



Koltuk arkalığındaki yan minderlerin ayarını etkinleştirmek için ekran düğmesine dokunun veya çok işlevli kumanda ile fonksiyonu seçin.

- Yan desteği arttırmak için çok işlevli kumanda üzerindeki koltuk düğmesinin ön kısmına basın.
- Yan desteği azaltmak için koltuk düğmesinin arka kısmına basın.

Bel desteği



Bel desteğinin ayarını etkinleştirmek için ekran düğmesine dokunun veya çok işlevli kumanda ile fonksiyonu seçin.

- Bel desteğini yukarı/aşağı hareket ettirmek için çok işlevli kumandada koltuk düğmesine yukarı/aşağı basın.
- Bel desteğini arttırmak koltuk düğmesinin ön kısmına basın.
- Bel desteğini azaltmak için koltuk düğmesinin arka kısmına basın.

Koltuk minderi uzatması



Koltuk minderinin uzunluk ayarını etkinleştirmek için ekran düğmesine dokunun veya çok işlevli kumanda ile fonksiyonu seçin.

- Koltuk minderini uzatmak için çok işlevli kumanda üzerindeki koltuk düğmesinin ön kısmına basın.
- Koltuk minderini geri çekmek için koltuk düğmesinin arka kısmına basın.



LOUNGE CONSOLE

Lounge Console bir 12,9-inç dokunmatik ekran ve birleştirilmiş ayak dayaması ve depolama alanından oluşur. Lounge Console arka koltuktaki kumanda ekrani vasıtasıyla ileri/geri ayarlanabilir.



Kumanda ekranında, Lounge Console ayarının yapılabileceği görünüme erişmek için düğmeye dokununuz.



Ekranı okuma moduna uzatmak veya geri çekmek için düğmeye dokununuz. Okuma modunda, ekranın açısı manuel olarak ayarlanabilir. Ekran uzatma/geri çekmeyi durdurmak için, geri çekme/uzatma düğmesine dokununuz. Ayarlarken sıkışma riskine dikkat ediniz.



Konforu arttırmak için, konsol ileri/geri ayarlanabilir. Ayarlarken sıkışma riskine dikkat ediniz.



Ekranı geri çekmek için (uzatılmışsa) düğmeye dokununuz ve konsolu maksimum ileriye ayarlayınız. Durdurmak için, düğmeye tekrar basınız.

Ayak dayamasını üç farklı konuma ayarlamanın yanı sıra kapatmak da mümkündür. Ayak dayaması Lounge Console'un alt kenarındaki düğme kullanılarak ayağınız ile açılır ve ardından konumu manuel olarak ayarlanabilir. Ayak dayamasını istenilen konuma ayarlayınız. Kapalı konuma indirmek için, önce en üst konuma kaldırın ardından tamamen indiriniz.



Ayak dayaması üzerindeki yerleşik ısıtma fonksiyonunu etkinleştirmek ve ayarlamak için düğmeye dokununuz.

Depolama alanı kapağının kilitlemesi

Kapalı konumda, konsoldaki depolama alanı kapağı ilgili kilit kartı kullanılarak kilitlenebilir. Kilitlemek/kilidini açmak için, konsolun sağ tarafındaki, anahtar simgesi ile işaretli anahtar okuyucunun önünde kartı sabit tutunuz. Kilitleme/kilit açma sırasında susturulmuş bir tıklama sesi duyulabilir. Kilit kartının silindirik kısmı anahtar simgesine doğru döndürülmelidir. Kilitli ve kilidi açık mod arasında geçiş yapmak için, kilit kartını anahtar okuyucudan birkaç saniyeliğine uzaklaştırınız ve ardından tekrar gösteriniz.

Lounge Console uygulaması

Excellence Lounge uygulaması Lounge Console ekranından bulunabilir. Araçtaki olanakları, benzersiz Excellence Lounge fonksiyonları hakkındaki bilgileri ve örneğin Wi-Fi veya Bluetooth'a bağlanma gibi yardımları incelemek için size yardımcı olur.



ISITMALI/HAVALANDIRMALI KOLTUKLAR

Hava soğuk olduğunda konforu artırmak için koltuklar ısıtılabilir. Koltuk ısıtıcısı kumanda ekranından kontrol edilir.



- Dört seviye arasında geçiş yapmak için sol veya sağ koltuk düğmesine tekrar tekrar basın: kapalı, yüksek, orta ve düşük. Düğme ayarlı seviyeyi gösterir.

Koltuklar, örneğin kumaşlardan nemi almak için havalandırılabilir.



- Üç konum arasında geçiş yapmak için sol veya sağ koltuk düğmesine tekrar tekrar basın: kapalı, yüksek, orta ve düşük. Düğme ayarlı konumu gösterir.



TABLET TUTUCU*

Ön koltuğun baş desteğinin arkasında çoğu tablete uygun bir tutucu vardır.

Tableti tutucuya yerleştirme:

1. Tırnağı aşağı bastırın ve kapağı açmak için baş desteğine doğru öne katlayın.
2. Tableti tutucunun içine kaydırın ve kapağı kapatın.

Tutucuyu braketinden çıkarma:

1. Baş desteğindeki, sabit bölümün altındaki düğmeye basın.
2. Tutucuyu geriye/yukarıya doğru çekin.



ÇOCUK KOLTUKLARI İÇİN MONTAJ NOKTALARI

Araçta, arka koltuk sırasında çocuk koltukları için montaj noktaları bulunur.

Üst montaj noktaları, öncelikle yüzü öne bakan çocuk koltukları için tasarlanmıştır.

1. Montaj noktasına erişmek için koltuğu öne kaydırın ve koltuk arkalığını öne doğru ayarlayın.
2. Doğru şekilde monte etmek için her zaman üreticinin montaj talimatlarını izleyin.



MASALARIN KATLANMASI

Kol dayamasının altında arka koltukların üzerine katlanabilen iki masa vardır.

1. Kol dayaması kapağını tamamen açın.
 2. Deri tımağı kullanarak masayı kol dayamasından kaldırın ve masayı tamamen dikey pozisyona getirin.
 3. Masanın üst kısmını koltuk boyunca katlayın ve yana kaydırın.
- Masaları yerlerine geri katlamak için adımları ters sıra ile tekrarlayın.



SOĞUTUCU GÖZ

Arka koltuktaki kol dayamasının arkasında iki şişelik alana sahip soğutucu göz ve ekteki kristal camlar için depolama alanı mevcuttur.

- Kutuyu açmak için kapağın üzerindeki düğmeye basın.
- Kutunun içinde sıcaklığı ayarlamak için bir kumanda mevcuttur.

Soğutma fonksiyonu araç çalışırken veya araç II kontak pozisyonuna getirildiğine etkindir.



SICAK VE SOĞUK İÇECEKLER

Kol dayamasının önünde iki kupa/bardak tutucusunun yanı sıra örneğin şişe veya çay/kahve fincanı için ısıtma/soğutma tutucusu vardır.

- Tutucuyu açmak için kapağın üzerine bastırın. Isıtma veya soğutma kumanda ekranından kontrol edilir. Mavi LED soğutmanın, Kırmızı LED ise ısıtmanın etkin olduğunu gösterir.

Isıtma veya soğutma araç çalışır durumdayken veya kontak konumu II olarak ayarlandığında etkinleştirilebilir.



- Soğutma ve ısıtma olan iki fonksiyon arasında geçiş yapmak için kumanda ekranındaki düğmeye tekrar tekrar basın. Düğme ayarlanan konumu gösterir.





USB BAĞLANTI NOKTALARI VE ELEKTRİK SOKETLERİ

USB bağlantı noktaları: Arka koltuktaki kol dayamasının altında iki USB bağlantı noktası mevcuttur. Bağlantı noktaları örneğin bir mobil telefonu veya tableti şarj etmek için kullanılabilir.

Sürücü koltuğu baş desteğinin arkasındaki ekran braketinde* iki USB bağlantı noktası vardır. Bağlantı noktaları örneğin bir mobil telefonu veya tableti şarj etmek için kullanılabilir.

USB bağlantı noktaları aracılığıyla aracın ses sisteminde ortam çalmak mümkün değildir.

Elektrik soketleri: Arka koltuktaki kol dayamasının altında bir 12 V ve bir 230 V soket vardır.

230 V: Soket, şarj cihazı veya portatif bilgisayarlar gibi 230 V besleme gerektiren çeşitli aksesuarlar için kullanılabilir (maksimum güç çıkışı 150 W).

– Aksesuarın konektörünü takın. Konektörü çıkartarak aksesuarı ayırın.

12 V: Soket, müzik çalarlar veya mobil telefonlar gibi 12 V besleme gerektiren çeşitli aksesuarlar için kullanılabilir (maksimum güç çıkışı 120 W).

– Çakmağı soketten çıkartın ve aksesuarın konektörünü takın. Soket kullanımda değilken aksesuarın konektörünü çıkartın ve çakmağı tekrar sokete takın.

USB bağlantı noktaları ve elektrik soketlerinin güç besleyebilmesi için aracın elektrik sistemi en azından I kontak pozisyonunda olmalıdır.

EŞYA BÖLMELERİ

Seçilen donanım seviyesine bağlı olarak, sürücü koltuğu elbise askılı bir gizlilik ekranı* veya bir tablet tutucu ile donatılabilir.

Koltukların arasındaki kol dayamasının altında bir eşya bölmesi vardır.

Kapı yanlarında kül tablaları mevcuttur.

Sürücü koltuğu koltuk arkasında bir saklama cebi vardır.

Kapı yanlarında eşya bölmeleri mevcuttur.

Tünel konsolunun yanlarında saklama cepleri vardır.

Koltuk minderinin ön kısmında küçük bir cep vardır.





KARGO BÖLMESİNDEKİ KOL

Araç bagaj kapağının iç kısmında kendinden aydınlatmalı bir kol ile donatılmıştır. Acil bir durumda bagaj kapağını aracın iç kısmında açmak için kullanılabilir.

- Bagaj kapağını açmak için kolu aşağı doğru çekin.

Kullanıldıktan sonra, kol manuel olarak orijinal konumuna geri getirilmelidir.

ÖZEL METİNLER

Kullanıcı el kitabı ve diğer el kitapları okunması gereken güvenlik talimatları ve tüm uyarı, önemli ve dikkat metinlerini içerir. Bazı işlevler sadece bazı pazarlarda geçerlidir.



UYARI

Eşya bölmeleri

Cep telefonu, kamera, aksesuar vb. için uzaktan kumandalar gibi hareketli nesneleri torpido gözü veya diğer eşya gözlerinde tutunuz. Aksi takdirde, ani bir frenleme veya çarpışma durumunda arabadaki yolcuların yaralanmalarına sebep olabilirler.

Sıcak ve soğuk içecekler

Sürüş sırasında fişçeleri, termos şişelerini, bardakları, fincanları tutucularda veya soğutucu gözde saklayın.

Lounge Console

Lounge Console içindeki perde uzatıldığında ve geri çekildiğinde sıkışma riski. Yolcu tarafından güneşlik üzerindeki etikete bakın.

Isıtmalı arka koltuklar

Isıtmalı koltukların kumandası, uyusukluğa bağlı olarak sıcaklıkta bir artış algılamakta zorlanan veya kumandaları çalıştırmakta zorluk çeken kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Bu yanık yaralanmalarını önlemek içindir.

Çocuk koltukları için montaj noktaları

Çocuk koltuğu üst kayışları, montaj noktasında gerilmeden önce bağ dayanağı bacağındaki delikten yönlendirilmelidir. Bu mümkün değilse koltuk üreticisinin tavsiyelerini takip edin.

Kargo bölmesindeki kol

Kapıların ve bagaj kapağının kilitli olduğundan emin olun ve anahtarları çocukların ulaşamayacakları yerlerde tutun. Gözetim altında olmayan çocuklar kendilerini kilitleyebilirler ve yaralanma riski olabilir.

Sıcak günlerde araç içindeki sıcaklık hızla yükselebilir ve yüksek sıcaklığa maruz kalmak ciddi yaralanmaya ve ölüme neden olabilir. Küçük çocuklar özellikle duyarlıdır.



ÖNEMLİ

Kumanda ekranında gezinme

Çizilebileceğinden ekran üstünde keskin nesneler kullanmayın.

Havalandırılmalı arka koltuklar

Koltuk havalandırması yolcu kabini sıcaklığı çok düşüğe çalıştırmaz. Bunun amacı koltukta oturan kişi için çok soğuk olmasını önlemektir.

Tablet tutucu*

Tutucuya takıldığında tablet ekranında koruyucu plastik olmalıdır. Bu bir çarpışma sırasında cam parçalarını önlemek içindir.

Sigortalar

Yanmış bir sigortayı her zaman aynı renk ve amperaj sınıfına sahip bir sigorta ile değiştirin. Asla kullanıcı el kitabındaki tabloda belirtilenden yüksek değere sahip bir sigorta takmayın.

Bir elektrikli bileşen çalışmıyorsa bunun nedeni geçici bir aşın yüklenme nedeniyle oluşan yanmış bir sigorta olabilir. Sigortalar hakkında bilgi için aracın normal kullanıcı el kitabına bakın.

Güç çıkışı

12 V soket maksimum 120 W ve 230 V soket 150 W güç çıkışına sahiptir.

Lounge Console

Aracı elektrik süpürgeyle temizlerken üzerine diz çökmek gibi Lounge Console üzerine yük bindirmeyin. Lounge Console üzerine herhangi bir nesne de koymayın. Yolcu tarafından güneşlik üzerindeki etikete bakın.



Not

Soğutucu göz

Soğutucu gözün optimum düzeyde işlev görebilmesi için hava devridaimi olmalıdır. Bu nedenle bagaj bölümünde soğutucu gözün hava girişi için en az 5 cm'lik bir açıklık bırakmanız gereklidir.

Ortam sıcaklığına bağlı olarak sıcaklık ayarının ayarlanması gerekebilir. Sıcaklı hızlı bir şekilde düşürmek için maksimum konum önerilir.

Daha hızlı soğutma için buz dolabının dip kısmındaki eksi sıcaklık nedeniyle, bazen silinmesi gereken yoğunlaşma meydana gelebilir. Optimum kurutma/temizleme için, saydam şişe tutucusunu çıkartmanız gerekir.

Gizlilik ekranı*

Sürücü koltuğundaki gizlilik ekranı üzerindeki elbise askısı maks. 1,2 kg taşıyabilir.

Havalandırılmalı arka koltuklar

Hava akımına karşı duyarlı kişiler koltuk havalandırmasını dikkatli bir şekilde kullanmalıdırlar. Uzun süreli kullanım için düşük bir seviye önerilir.

Lounge Console

Lounge Console düşük yolcu bölümü sıcaklığında çalışmayabilir. Ekranı uzatın ve ön ve arka kapıların arasındaki hava menfezlerini kullanarak soğutun.

Lounge Console içindeki ekran yüksek yolcu bölümü sıcaklığında çalışmayabilir. Ekranı uzatın ve ön ve arka kapıların arasındaki hava menfezlerini kullanarak soğutun.

V O L V O

