

XC40

QUICK GUIDE



VÄLKOMMEN!

Este Quick Guide descreve uma seleção das funções do seu Volvo. Informações do proprietário mais detalhadas estão disponíveis no veículo, no aplicativo e na web.





O VISOR CENTRAL DO VEÍCULO

O manual do proprietário está disponível no visor central do veículo, onde pode ser acessado pela exibição superior.



APLICATIVO MÓVEL

O manual do proprietário está disponível como aplicativo (Volvo Manual) para smartphones e tablets. O aplicativo também contém tutoriais em vídeo para funções selecionadas.



SITE DE SUPORTE DA VOLVO

O site de suporte da Volvo Cars (support.volvocars.com) contém manuais e tutoriais em vídeo, além de informações adicionais e assistência para o seu Volvo e a posse de seu veículo.



INFORMAÇÕES IMPRESSAS

Há um suplemento ao manual do proprietário no porta-luvas, que contém informações sobre fusíveis e especificações, bem como um resumo de informações importantes e práticas. Um manual do proprietário impresso e um suplemento associado podem ser solicitados.

CONTEÚDO

01. CONHEÇA O SEU VOLVO

Este capítulo fornece informações sobre alguns dos sistemas e serviços da Volvo e uma visão geral interna e externa, além do visor central.

02. INTERIOR E CONEXÕES

Aqui é possível ler sobre diferentes funções no compartimento de passageiros, por exemplo, as configurações do banco e a conexão à Internet.

03. AS VISUALIZAÇÕES DO VISOR CENTRAL

Aqui encontram-se informações sobre as diferentes visualizações principais do visor central, de onde diversas funcões do veículo são controladas.

04. DIREÇÃO INTELIGENTE

Este capítulo descreve diversos sistemas de suporte ao motorista do veículo e dá dicas de como dirigir de forma econômica.

05. RECONHECIMENTO DE VOZ

Aqui encontram-se diversos comandos/frases usados com o sistema de reconhecimento de voz do veículo.

06. TEXTOS ESPECIAIS

Textos importantes, de advertência e de observações que devem ser lidos



INTRODUÇÃO

Para começar a usar o seu Volvo da melhor maneira possível, existem várias funções, termos e dicas cujo conhecimento pode ser útil.

Volvo ID

Volvo ID é uma ID pessoal que dá acesso a uma variedade de serviços com um único nome de usuário e senha. Alguns exemplos são o Volvo On Call*, serviços de mapas*, um logon pessoal em volvocars.com e a opção de agendar manutenção e reparos. Você pode criar uma Volvo ID pelo volvocars.com, o aplicativo Volvo On Call ou diretamente em seu veículo.

Sensus

O Sensus é a interface inteligente do veículo e abrange todas as soluções do veículo associadas a lazer, conexão de Internet, navegação* e serviços de informações. É o Sensus que torna possível a comunicação entre você. o veículo e o mundo exterior.

Volvo On Call*

O Volvo On Call fornece contato direto com o veículo e conforto e assistência adicionais 24 horas por dia. O aplicativo Volvo On Call possibilita, por exemplo, ver se as lâmpadas precisam ser trocadas ou se o fluido do lavador precisa ser completado. Você pode travar e destravar o veículo, verificar o nível do combustível e ter exibido o posto de combustível mais próximo. A climatização também pode ser ajustada e iniciada pelo controle de climatização de estacionamento do veículo ou pela função de partida remota do veículo. Baixe o aplicativo Volvo On Call para começar.

O Volvo On Call também inclui assistência na estrada, outros serviços de segurança e assistência de emergência através dos botões **ON CALL** e **SOS** no console do teto do veículo.

Perfis de motorista

Muitas das configurações feitas no veículo podem ser adaptadas de acordo com as preferências pessoais do motorista e podem ser salvas em um ou mais perfis de motorista. Cada chave pode ser vinculada a

um perfil de motorista. Consulte a seção Exibição superior neste Quick Guide para obter mais informações sobre perfis de motorista.

Disponível em alguns mercados e modelos.



VISÃO GERAL, EXTERIOR

- 1 A verificação e o armazenamento da pressão dos pneus (ITPMS)* são executados via TPMS no aplicativo Status do Carro na exibição do aplicativo do visor central. Em caso de pressão baixa dos pneus, o símbolo ⟨¹⟩ acende com brilho constante no visor do motorista. Em caso de pressão baixa dos pneus, verifique e ajuste a pressão nos quatro pneus e pressione Calibrar para armazenar uma nova pressão dos pneus.
- 2 A verificação do nível de óleo do motor é realizada do aplicativo Status do Carro. Aqui você também pode ver mensagens de status e agendar manutenção e reparos*.
- 3 Os espelhos retrovisores podem ser inclinados para baixo automaticamente* quando a marcha à ré é selecionada. Quando o veículo é travado/destravado usando a chave do controle remoto, os espelhos retrovisores podem ser dobrados para dentro/para fora automaticamente. Ative essas funções em Configurações → My Car → Retrovisores e fácil acesso na exibição superior do visor central.
- Travamento/destravamento sem chave* significa que você simplesmente precisa ter a chave do controle remoto no bolso, por exemplo, para travar ou destravar o veículo. A chave do controle remoto deve estar dentro de um alcance de cerca de 1 metro (3 pés) do veículo.
 - Segure a maçaneta da porta ou pressione a placa de pressão emborrachada da tampa do porta-malas para destravar o veículo. Para travar o veículo, pressione delicadamente em um dos encaixes da maçaneta da porta. Evite tocar nas duas superfícies de pressão ao mesmo tempo.
- O teto panorâmico* possui uma janela de vidro com abertura com proteção solar e é operado por um controle acima do espelho retrovisor quando o veículo está pelo menos na posição de ignição I. Abra a posição de ventilação pressionando o controle para cima e feche puxando o controle para baixo. Para abrir totalmente o teto

- panorâmico, puxe o controle para trás duas vezes. Feche puxando o controle para baixo duas vezes.
- 6 A tampa do porta-malas operada eletricamente* pode ser aberta usando a função de tampa do porta-malas operada com o pé*, por meio de um movimento lento de pontapé para frente sob a parte esquerda do para-choque traseiro. Feche e trave a tampa do porta-malas usando o botão ☼⁵ na borda inferior. Ou feche a tampa do porta-malas com um movimento lento de pontapé. O veículo deve estar equipado com travamento/destravamento sem chave* para possibilitar o destravamento da tampa do porta-malas com o movimento do pé. A chave do controle remoto deve estar dentro de cerca de 1 metro (3 pés) atrás do veículo ao abrir e fechar com o movimento do pé.

Para impedir que a tampa do porta-malas, por exemplo, atinja o teto de uma garagem, é possível programar a abertura máxima. Ajuste a abertura máxima abrindo a tampa do porta-malas e parando-a na posição de abertura desejada. Depois, empurre por pelo menos 3 segundos para salvar a posição.



TRAVAMENTO/DESTRAVAMENTO

Chave do controle remoto

Pressionar brevemente trava as portas, tampa do porta-malas e tampa de abastecimento de combustível, e arma o alarme*.

Pressionar continuamente fecha o teto panorâmico* e todos os vidros laterais simultaneamente.

Pressionar brevemente destrava as portas, tampa do porta-malas e tampa de abastecimento de combustível, e desarma o alarme*.

Pressionar continuamente abre todos os vidros laterais simultaneamente.

Pressionar brevemente destrava e desarma o alarme somente da tampa do porta-malas.

Pressionar continuamente abre ou fecha a tampa do porta-malas operada eletricamente*.

▲ A função de pânico ativa os indicadores de direção e a buzina para atrair a atenção quando necessário. Pressione e mantenha o botão por pelo menos 3 segundos ou pressione o botão duas vezes dentro de 3 segundos para ativar. A função pode ser desativada usando o mesmo botão após ter sido ativada por pelo menos 5 segundos. Do contrário, é desativada automaticamente após 3 minutos.

Travamento privado

O travamento privado trava a tampa do porta-malas, o que pode ser prático quando, por exemplo, o veículo é levado para manutenção ou em um hotel.



 Na exibição da função do visor central, toque em Fechadura privada para ativar/desativar a função.

Uma janela pop-up é mostrada para ativação/desativação. Um código de quatro dígitos é selecionado sempre que o travamento é usado. Um código de segurança extra deve ser selecionado na primeira vez em que a funcão é usada. O travamento* do porta-luvas é realizado manualmente usando a chave incluída, localizada dentro do porta-luvas.



VISÃO GERAL, INTERIOR

- O visor central é usado para controlar muitas das principais funções do veículo, por exemplo, mídia, navegação*, controle de climatização, sistemas de suporte ao motorista e aplicativos do veículo.
- ② O visor do motorista mostra informações sobre a condução, por exemplo, velocidade, rotação do motor, navegação* e suporte ativo ao motorista. É possível escolher o que deve ser mostrado no visor do motorista através do menu de aplicativos, que você abre usando o teclado numérico do lado direito no volante. As configurações também podem ser definidas via Configurações → My Car → Visor do motorista na exibicão superior do visor central.
- 3 O botão de partida é usado para ligar o veículo. Pressione o botão de partida e solte na posição de ignição I. Mantenha o pedal do freio pressionado e pressione o botão para ligar o veículo. Para veículos com câmbio manual, o pedal da embreagem também deve ser pressionado. Para veículos com câmbio automático, a posição de marcha P ou N deve ser selecionada. Desligue o veículo pressionando o botão de partida.
- Os modos de condução* são definidos usando o botão DRIVE MODE. O veículo sempre dá partida no modo Conforto. Pressione o botão para escolher entre Comfort, Eco, Off Road, Dynamic e Individual no visor central. Toque no modo de condução desejado diretamente na tela ou pressione o botão novamente para mover o cursor para o modo de condução desejado. Com Individual, você pode adaptar um modo de condução de acordo com suas características de condução preferidas. O modo de condução individual é ativado em Configurações → My Car → Modo de condução individual na exibição superior do visor central.
- O freio de estacionamento é ativado quando você puxa o controle (P) para cima, no ponto em que um símbolo no visor do motorista acende. Solte-o manualmente pressionando para baixo no controle e no pedal do freio simultaneamente. Utilizando a frenagem automática quando estacionário (N), o pedal do freio pode

- ser liberado enquanto se mantém o efeito de frenagem quando o veículo tiver parado, por exemplo, em semáforos. Lembre-se de que tanto a frenagem automática quando estacionário como a aplicação automática do freio de estacionamento devem estar desativadas para uma lavagem automática do veículo. A aplicação automática do freio de estacionamento é desativada na exibição superior do visor central, em Configurações → My Car → Freio de estacionamento e suspensão.
- 6 O carregador de telefone sem fio* pode ser usado se o telefone for compatível com carregamento sem fio. Remova todos os objetos do painel de borracha sob o visor central e posicione o telefone no centro. Quando o telefone está sendo carregado, Φ é exibido na parte superior do visor central. Se o telefone estiver posicionado incorretamente ou se objetos impedirem o carregamento, uma mensagem será mostrada no visor central.
- O gancho no porta luvas pode ser usado, por exemplo, para pendurar uma bolsa deixada no chão. Abra o porta-luvas, desdobre o gancho, feche o porta-luvas e pendure a alça da sacola no gancho.
- O interruptor do airbag do passageiro* fica localizado na face final do painel de instrumentos no lado do passageiro e pode ser acessado quando a porta está aberta. Puxe o interruptor para fora e gire para ON/OFF para ativar/desativar a função do airbag.



VISOR CENTRAL

Você pode definir configurações e controlar a maioria das funções no **visor central**. O visor central tem três exibições principais: exibição inicial, exibição da função e exibição do aplicativo. Você pode acessar a exibição da função e a exibição do aplicativo na exibição inicial, deslizando para a direita ou para a esquerda. Há também a exibição superior, que você acessa arrastando a parte superior da exibição.

Altere a aparência do visor central e do visor do motorista selecionando um tema em Configurações → My Car → Visor do motorista na exibição superior. Aqui você também pode selecionar um fundo escuro ou claro para o visor central.

Volte à exibição inicial a partir de outra exibição pressionando brevemente o botão de início físico debaixo do visor. O último modo usado para a exibição inicial será mostrado. Pressionar mais brevemente o botão de início define todos os blocos da exibição inicial no modo padrão.

Para limpar o visor central, bloqueie a função de toque pressionando continuamente o botão de início físico sob o visor. Reative o visor pressionando brevemente o botão de início.

A **barra de status** na parte superior do visor mostra as atividades no veículo. À esquerda, há informações de rede e conexão, com informações relacionadas à mídia; o indicador de tempo e atividade em segundo plano é mostrado à direita.

Na **linha de climatização** na parte inferior, você pode definir a temperatura e o conforto do banco tocando no respectivo ícone. Abra a exibição de climatização tocando no botão central na linha de climatização.



BANCOS DIANTEIROS ELÉTRICOS*

Use os controles no lado externo do banco para ajustar, por exemplo, a posição do banco e o suporte lombar*. Os dois controles em forma de assento são usados para ajustar a posição do banco. O terceiro controle de quatro vias* é usado para ajustar o suporte lombar.

Os controles em forma de assento

Ajuste a almofada do banco ou mova o banco inteiro usando o controle inferior. Ajuste o ângulo do encosto usando o controle traseiro.

Controle de quatro vias*

Ajuste o suporte lombar* pressionando o controle de quatro vias.

- Pressione para cima ou para baixo para mover o suporte lombar para cima ou para baixo.
- Pressione a parte dianteira ou traseira do controle de quatro vias para aumentar ou diminuir o suporte lombar.

Posições de armazenamento

- Ajuste o banco e os espelhos da porta na posição desejada, e pressione o botão M no painel da porta. O indicador luminoso no botão acende.
- Dentro de 3 segundos, pressione o botão de memória 1 ou 2. Um sinal acústico é emitido e o indicador luminoso no botão M apaga.

Para usar a posição armazenada:

Com a porta aberta - pressione e solte um dos botões de memória.

Com a porta fechada - mantenha um dos botões de memória pressionados até que a posição armazenada seja alcançada.

COMO REBATER OS ENCOSTOS NO BANCO TRASFIRO

Ao rebater o banco traseiro, certifique-se de que o encosto e o apoio de cabeça não entrem em contato com a parte de trás do banco da frente. Os bancos dianteiros podem precisar de ajustes para que os encostos possam ser baixados.

Os encostos podem ser rebatidos usando a alavanca na parte superior dos bancos externos. Se o veículo estiver equipado com rebatimento eletrônico do banco traseiro*, também haverá botões para rebater localizados na área de carga.

Rebata o encosto usando os botões na área de carga

Para permitir o rebatimento do banco traseiro, o veículo deve estar parado e a tampa do porta-malas aberta. Assegure-se de não haver ocupantes ou objetos no banco traseiro.

- 1. Abaixe o apoio de cabeça do banco central manualmente.
- Mantenha pressionado o botão L ou R para rebater a seção do encosto esquerdo ou direito.
 - > Os encostos e apoios de cabeça são abaixados automaticamente para a posição horizontal.

Como levantar os encostos

- 1. Mova o encosto para cima/para trás até que trave na posição.
- 2. Levante o apoio de cabeça manualmente.
- 3. Se necessário, levante o apoio de cabeça do banco central.







VOLANTE

Ajuste do volante

Você pode ajustar as posições de altura e profundidade do volante.

- Empurre para frente a alavanca sob o volante e ajuste o volante na posição desejada.
- 2. Puxe a alavanca de volta para a posição travada.

Teclado numérico do lado esquerdo

O suporte ao motorista é selecionado no visor do motorista usando as setas no teclado numérico do lado esquerdo do volante (◀ e ▶). Quando o símbolo do suporte ao motorista apresenta a cor branca, a função está ativa. A cor cinza significa que a função foi interrompida ou está em modo de espera.

Símbolos no visor do motorista:

- O limitador de velocidade ajuda a evitar que a velocidade máxima selecionada seja excedida.
- O cruise control ajuda a manter uma velocidade constante.
- ស៊ី O **cruise control adaptativo** ajuda a manter uma velocidade constante, combinada com um intervalo de tempo pré-selecionado em relação ao veículo à frente.
- O Pilot assist ajuda o motorista a manter o veículo entre as marcações laterais da faixa usando a assistência de direção, além de manter uma velocidade constante, combinada com um intervalo de tempo pré-selecionado em relação ao veículo à frente.

Pressione (?) para iniciar ou interromper a função selecionada.

Pressionar brevemente O+/— aumenta/reduz a velocidade armazenada em 5 km/h (5 mph). Pressione e mantenha o botão para mudar em incrementos; solte o botão na velocidade desejada.

=/= reduz/aumenta a distância em relação ao veículo à frente ao usar o Cruise control adaptativo e o Pilot assist.

Pressionar O+ uma vez também retoma a velocidade armazenada para a função selecionada.

Teclado numérico do lado direito

Use o teclado numérico no lado direito do volante para navegar no visor do motorista.

O menu de aplicativos do visor do motorista abre/fecha. Nele, é possível controlar o computador de bordo, o reprodutor de mídia, o telefone e a navegação*.

Role entre os diversos aplicativos pressionando a seta esquerda ou direita.

O Marque, desmarque ou confirme uma opção, por exemplo, selecione o menu do computador de bordo ou exclua uma mensagem no visor do motorista.

 ▲ Navegue entre as funções do aplicativo selecionado tocando na seta para cima ou para baixo.

Aumente/diminua o volume da mídia pressionando ▼ e ▲ . Se nenhuma outra função estiver ativa, esses botões atuam como controle de volume.

O **controle por voz** é ativado usando o botão «¿ e permite controlar, por exemplo, mídia, navegação e controle de climatização usando a voz. Diga por exemplo "Radio", "Raise temperature" ou "Cancel".

Consulte o capítulo Controle por voz neste Quick Guide para obter informações sobre mais controles por voz.

Computador de bordo

O computador de bordo mostra, por exemplo, a quilometragem, o consumo de combustível e a velocidade média. É possível selecionar quais informações do computador de bordo devem ser mostradas no visor do

motorista. O computador de bordo calcula a distância restante até que o tanque fique vazio. Para mostrar as diferentes opções, use o teclado numérico do lado direito do volante. Não há combustível suficiente para calcular a distância restante quando o visor do motorista mostra "----". Abasteça o veículo o quanto antes.



INTERRUPTOR DE HASTE DO LADO ESQUERDO

As **funções dos faróis** são controladas utilizando o interruptor de haste do lado esquerdo.

No modo **AUTO**, o veículo detecta quando está escuro/claro e a iluminação é ajustada de acordo, por exemplo, ao anoitecer ou quando você entra em um túnel. Gire o interruptor de haste para **E**C para o feixe principal, que reduz automaticamente para o trânsito em sentido contrário. Mova o interruptor de haste no sentido do volante para ativar o feixe principal manualmente e no sentido do painel de instrumentos para desativar.

Luzes de curva ativas* são projetadas para fornecer iluminação máxima em curvas e entroncamentos por meio da luz que segue os movimentos do volante. A função é ativada automaticamente quando o veículo é ligado e pode ser desativada na exibição da função do visor central, "".

A **luz de aproximação** acende a iluminação exterior quando você destrava o veículo com a chave e ajuda você a chegar até o veículo em segurança quando está escuro.

A **iluminação interna de segurança** acende parte da iluminação exterior depois que você trava o veículo para proporcionar alguma luz no escuro. Ative a função depois de desligar o veículo, movendo o interruptor de haste para a esquerda em direção ao painel de instrumentos e, em seguida, liberando-o. O tempo durante o qual a iluminação interna de segurança deve permanecer ligada pode ser definido pelo visor central.

Redefinir o medidor de percurso

Redefina todas as informações no medidor de percurso (TM) manual pressionando continuamente o botão **RESET**. Pressionar brevemente apenas redefine a quilometragem. O medidor de percurso, automático (TA), é redefinido automaticamente quando o veículo não é usado por 4 horas.

INTERRUPTOR DE HASTE DO LADO DIREITO

O interruptor de haste do lado direito controla as palhetas do limpador e o sensor de chuva.

- Mova o interruptor de haste para baixo, para uma só passada no para-brisa.
- Mova a alavanca em incrementos para cima, para velocidades intermitentes, normais e rápidas,
- Ajuste a velocidade do intervalo usando o botão giratório do interruptor de haste.
- Mova o interruptor de haste em direção ao volante para acionar os lavadores do para-brisa e dos faróis, e em direção ao painel de instrumentos para acionar os lavadores do vidro traseiro.



Pressione o botão do sensor de chuva para ativar/desativar o sensor de chuva. O interruptor de haste do limpador do para-brisa deve estar na posição 0 ou na posição de uma única passada. O sensor de chuva aciona automaticamente os limpadores do para--brisa com base na quantidade de água detectada no para-brisa. Gire o botão giratório para cima/para baixo para maior/menor sensibilidade.



Pressione para limpeza intermitente com o limpador do vidro traseiro.



Pressione para velocidade contínua com o limpador do vidro traseiro.



Use o modo de serviço limpador do para-brisa, por exemplo, ao substituir, limpar ou levantar as palhetas do limpador. Toque no botão Pos. serviço do limp. para-brisa na exibição da função do visor central para ativar ou desativar o modo de

servico.





CONTROLE DE CLIMATIZAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS

As funções de controle de climatização das seções dianteira e traseira do compartimento de passageiros são controladas pelo visor central, e botões no console central e na parte traseira do console do túnel*. Algumas funções de climatização também podem ser controladas com o controle por voz.



O ícone usado para acessar a exibição de climatização fica localizado no centro, na parte inferior do visor central. Quando o texto **Zona limpa** está azul, indica que foram atendidas as condições para uma boa qualidade do ar no compartimento de passageiros.

Toque em AUTO² na exibição de climatização para o controle automático de várias funções de climatização. Pressionar brevemente controla a recirculação de ar, ar condicionado e distribuição de ar automáticamente.

Pressionar continuamente controla a recirculação de ar, ar condicionado e distribuição de ar automaticamente, assim como a temperatura e a velocidade do ventilador são alteradas para as configurações padrão: 22 °C (72 °F) e nível 3. Você pode alterar a temperatura e a velocidade do ventilador sem desativar a climatização regulada automaticamente.

 Toque em um dos ícones na linha de climatização na borda inferior do visor central para ajustar temperatura, aquecimento do banco* e velocidade do ventilador.

Para sincronizar³ a temperatura de todas as zonas com a temperatura no lado do motorista, toque no ícone de temperatura do lado do motorista e em **Sincronizar a temperatura**.

Climatização*

A climatização pode ser ajustada pelo visor central do veículo e pelo aplicativo Volvo On Call*.

A climatização aquece* ou ventila o compartimento de passageiros antes da condução. É possível ligar iniciar diretamente ou ajustar a climatização pelo temporizador.

Climatização com início direto

- 1. Abra a exibição de climatização no visor central.
- Selecione a guia Climatização estacionado e toque em Pré--condicion..

Configurar o temporizador de climatização

- 1. Abra a exibição de climatização no visor central.
- Selecione a guia Climatização estacionado → Adicionar cronôm.
 e ajuste dia/hora como necessário.

Sistema de qualidade do ar IAQS*

O IAQS faz parte do Clean Zone Interior Package* e é um sistema totalmente automático, que limpa contaminantes, como partículas, hidrocarbonetos, óxidos nitrosos e ozônio troposférico (no nível do solo) no ar do compartimento de passageiros. A função é ativada na exibição superior do visor central via Configurações → Climatização → Sensor de qualidade do ar.

² Não disponível com controle de climatização manual.

³ Não disponível com climatização de 1 zona.



CONEXÕES

Você pode reproduzir/controlar mídias, SMS e chamadas telefônicas usando o reconhecimento de voz, além de conectar o veículo à Internet através de diferentes dispositivos externos, por exemplo, smartphones. O sistema elétrico do veículo deve estar pelo menos na posição de ignição I para que você possa usar os dispositivos conectados.

O modem do veículo4

A maneira mais simples e eficaz de conectar seu veículo à Internet é através do modem do próprio veículo. Ele tem o mais alto desempenho, é ativado automaticamente para cada percurso e não requer conexão com um smartphone.

- 1. Insira um cartão SIM pessoal sob o assoalho da área de carga
- Pressione Configurações → Comunicação → Compartilhamento Internet modem carro na exibição superior.

Ative marcando a caixa de Compartilhamento Internet modem carro.

Compartilhamento de Internet

Quando o veículo está conectado à Internet através do modem, você pode compartilhar a conexão de Internet (ponto de acesso Wi-Fi) com outros dispositivos em Configurações na exibição superior. Pressione Comunicação → Hotspot Wi-Fi do carro.

Bluetooth

Use o Bluetooth sobretudo para gerenciar chamadas telefônicas, SMS e mídia do telefone para o sistema do veículo. Você também pode conectar o veículo à Internet via Bluetooth. É possível ter dois dispositivos com Bluetooth ao mesmo tempo, caso em que um deles só pode ser streaming de mídia. Os dois telefones conectados mais recente-

mente serão conectados automaticamente quando o veículo for usado novamente, se o Bluetooth do telefone estiver ativo. Até 20 dispositivos são salvos em uma lista para facilitar a conexão em um momento posterior.

- 1. Ative o Bluetooth no telefone. Para se conectar à Internet, ative o compartilhamento de Internet no telefone também.
- 2. Abra a subvisualização do telefone no visor central.
- 3. Toque em Adicionar telefone, ou se um telefone já estiver conectado, toque em Alterar e depois em Adicionar telefone.
- Selecione o telefone a ser conectado e siga as etapas no visor central e no telefone. Observe que em certos telefones a função de mensagem deve ser ativada.

Wi-Fi

Ao conectar o veículo à Internet pelo Wi-Fi, você pode transmitir serviços on-line a uma velocidade maior do que com o Bluetooth, por exemplo, rádio e música na Internet por aplicativos no veículo, software de download/atualização etc. A conexão Wi-Fi de um smartphone funciona como um ponto de acesso para o veículo, bem como quaisquer outros dispositivos externos no veículo.

- 1. Ative o compartilhamento de Internet no telefone.
- 2. Toque em Configurações na exibição superior do visor central.
- Toque em Comunicação → Wi-Fi e ative marcando a caixa de selecão da conexão Wi-Fi.

Observe que alguns telefones desligam o compartilhamento de Internet depois que o contato com o veículo é desconectado. O compartilhamento de Internet no telefone, portanto, precisa ser reativado da próxima vez que for usado.

USB

Você pode usar o USB para conectar um dispositivo externo e, assim, reproduzir mídia. A porta USB também é usada para o Apple CarPlay* e o Android Auto*. Em casos nos quais existam duas portas USB,

conecte à porta com a borda branca. O dispositivo externo é carregado enquanto está conectado ao veículo.

- Entradas USB (tipo A) podem ser encontradas abaixo do visor central.
- 2 A porta USB* (tipo C) está localizada na parte traseira do console do túnel. Apenas para carregamento.

Tomadas elétricas

As seguintes tomadas elétricas estão disponíveis em seu veículo:

3 Tomada elétrica de 12 V. Há também uma tomada elétrica de 12 V* na área de carga.

⁴ Somente veículos com P-SIM*. Veículos equipados com Volvo On Call* utilizam a conexão de Internet com modem do veículo para os servicos.



COMO USAR DISPOSITIVOS CONECTADOS

Você pode conectar dispositivos externos, por exemplo, para gerenciar chamadas telefônicas e reproduzir mídia no sistema de áudio e mídia do veículo.

Gerenciar chamadas telefônicas⁵

É possível fazer e receber chamadas de um telefone com Bluetooth.

Como chamar pelo visor central

- Abra o bloco **Telefone** na exibição inicial. Selecione chamar do registro de chamadas, da lista de contatos ou digite um número usando o teclado numérico.
- 2. Pressione 🕻 .

Como chamar com o teclado numérico do lado direito do volante

- 1. Pressione ⓐ e navegue para **Telefone** pressionando ◀ ou ▶.
- 2. Role pela lista de chamadas com ▼ e selecione com O.

Também é possível gerenciar chamadas usando o controle por voz. Pressione o botão de controle por voz ♠ no teclado numérico do lado direito do volante. Para controles por voz, consulte a seção Controle por voz neste Quick Guide.

Reproduzir mídia

Para reproduzir áudio de um dispositivo externo, você precisa conectálo ao veículo usando o método escolhido, consulte a página anterior para ver diferentes conexões.



Dispositivo conectado com Bluetooth

- 1. Inicie a reprodução no dispositivo conectado.
- Abra o aplicativo Bluetooth na exibição do aplicativo no visor central. A reprodução começa.




Dispositivo conectado com USB

- 1. Inicie o aplicativo USB na exibição do aplicativo.
- 5 Para obter informações sobre quais telefones são compatíveis com o veículo, consulte support.volvocars.com.

2. Selecione o que deseja reproduzir. A reprodução começa.



1. Inicie a reprodução no dispositivo.





 Abra o aplicativo iPod ou USB, dependendo do método de conexão. Para reproduzir o áudio de um iPod, selecione o aplicativo iPod, independentemente do método de conexão. A reprodução começa.

Reprodutor MP3 ou dispositivo conectado com iPod

Apple® CarPlay®*6 e Android Auto*

CarPlay e Android Auto permitem que você use determinados aplicativos no seu dispositivo iOS ou Android pelo veículo, por exemplo, para reproduzir música ou ouvir podcasts. A interação ocorre através do visor central do veículo ou do dispositivo.

Para usar o CarPlay, o Siri deve estar ativado no dispositivo iOS. O dispositivo também precisa ter uma conexão de Internet via Wi-Fi ou rede móvel.



- Conecte o telefone à porta USB que contém uma moldura branca.
- Toque em Apple CarPlay ou Android Auto na exibição do aplicativo para ativar.



Ative o controle por voz com o CarPlay e Android Auto pressionando continuamente o botão o continuamente o botão o continuamente o botão o colante. Pressionar brevemente ativa o sistema de controle por voz do veículo.

O Bluetooth é desligado quando o CarPlay é usado. Se precisar conectar o veículo à Internet, use o Wi-Fi ou o modem* do veículo.



EXIBIÇÃO INICIAL

Quando o visor central inicia, ele mostra a exibição inicial e os blocos de Navegação, Mídia e Telefone, bem como a última função de aplicativo ou veículo usada, podem ser acessados daqui.

 Navegação: toque aqui para acessar o sistema de navegação com Sensus Navigation*.

Definir destino com texto livre: expanda a barra de ferramentas com a seta para baixo no lado esquerdo e toque em . A imagem do mapa muda para pesquisa de texto livre. Digite os termos da pesquisa.

Inserir destino com mapa: maximize o mapa pressionando √J. Pressione e mantenha pressionado o local onde deseja ir e, depois, selecione Ir aqui.

Excluir um destino: toque em 🚝 para abrir o itinerário. Toque na lixeira para excluir um destino intermediário no itinerário ou toque em Limpar itinerário para excluir todo o itinerário.

Atualização de mapa⁷: toque em Centro de downloads na exibição do aplicativo. O número de atualizações de mapas disponíveis é mostrado em Mapas. Toque em Mapas → Instalar para atualização de mapa ou instalação do mapa selecionado. Há também a opção de baixar mapas do support.volvocars.com para uma memória USB e depois transferi-los para o veículo.

- Mídia: mostrada aqui é, por exemplo, sua música de um dispositivo externo ou se você tiver selecionado Rádio FM na exibição do aplicativo. Toque no bloco para acessar as configurações. Daqui, você pode ver sua biblioteca de músicas, estações de rádio etc.
- Telefone, a função do telefone é acessada daqui. Toque no bloco para expandi-la. Aqui você pode discar do histórico de chamadas ou da lista de contatos, ou inserir um número manualmente usando o teclado numérico. Depois de selecionar um número, toque em

Última função de aplicativo ou do veículo usada: aqui você pode ver a última função de aplicativo ou do veículo usada que não é mostrada em nenhum dos outros blocos, por exemplo, Status do Carro ou Desemp. motor. Você pode tocar no bloco para acessar a última função usada.



EXIBIÇÃO DA FUNÇÃO E EXIBIÇÃO DO APLICATIVO

Exibição da função

Ao deslizar da esquerda para a direita⁸ na exibição inicial, você chegará na exibição da função. Daqui, você pode ativar/desativar diferentes funções do veículo, por exemplo, **Lane Keeping Aid, Assistência de estacionamento** e **Partida/Parada** Elas são ativadas/desativadas tocando no respectivo símbolo. Algumas funções abrem em uma janela separada.

Exibição do aplicativo

Deslize da direita para a esquerda⁸ na exibição inicial para acessar a exibição do aplicativo. Aqui você pode ver os aplicativos fornecidos com o veículo, bem como os aplicativos que você pode baixar e instalar por conta própria.

Gerenciar e atualizar aplicativos e sistemas



Em Centro de downloads, na exibição do aplicativo, você pode atualizar vários sistemas do veículo. Para que isso seja possível, o veículo deve estar conectado à Internet. Em Centro de downloads, é possível:

Baixar aplicativos: toque em **Novos aplicativos** e selecione o aplicativo necessário. Selecione **Instalar** para baixar o aplicativo.

Atualizar aplicativos: toque em **Instalar tudo** para atualizar todos os aplicativos. Ou toque em **Atualizações do app** para mostrar uma lista de possíveis atualizações. Selecione o aplicativo necessário e toque em **Instalar**.

Desinstalar aplicativos: toque em **Atualizações do app** e selecione o aplicativo necessário. Toque em **Desinstalar** para desinstalar um aplicativo.

Atualizar software do sistema: toque em **Atualizações do sistema** para mostrar uma lista de atualizações que podem ser instaladas no veículo. Toque em **Instalar tudo** na parte inferior da lista para atualizar todo o software ou em **Instalar** para um programa de software indivi-

dual. Se nenhuma lista for necessária, selecione Instalar tudo no botão Atualizações do sistema.

Ícones em movimento

Os aplicativos e botões de funções do veículo na exibição do aplicativo, e na exibição da função, podem ser movidos conforme necessário.

- 1. Toque e mantenha pressionado em um aplicativo ou botão.
- Arraste o aplicativo ou o botão para um local desocupado na exibicão e solte.

⁸ Aplica-se a veículos com volante à esquerda. Para veículos com volante à direita, deslize na direcão oposta.



EXIBIÇÃO SUPERIOR

A parte superior da exibição contém uma guia que você pode arrastar para baixo para acessar a exibição superior. Nela, você pode acessar **Configurações, Manual instruções, Perfil** e as mensagens salvas do veículo.

Preferências pessoais

Em **Configurações**, você pode definir muitas preferências pessoais, por exemplo, para exibições, espelhos, banco dianteiro, navegação*, sistema de áudio e mídia, idioma e controle por voz.

Perfis de motorista



Se o veículo for usado por vários motoristas, cada um deles poderá ter um perfil de motorista pessoal. Toda vez que você entra no veículo, tem a opção de selecionar seu perfil de motorista, onde suas preferências pessoais são salvas. O

número de perfis depende do número de chaves disponíveis para o veículo. O perfil **Convidado** não está conectado a nenhuma chave específica.

O último perfil de motorista ativo é o usado para destravamento. Altere o perfil do motorista selecionando **Perfil** na exibição superior.

Os perfis de motorista podem ser conectados às chaves do veículo e quando é desbloqueado, o veículo é automaticamente adaptado às suas preferências pessoais. Conecte uma chave em **Configurações**

→ Sistema → Perfis do motorista. Selecione um dos perfis de motorista (o perfil Convidado não pode ser conectado). A exibição inicial é mostrada novamente. Arraste para baixo a exibição superior de novo, repita de acordo com o anteriormente explicado e selecione Editar no perfil escolhido e, depois, Conecte a chave.

Modo de condução individual

Se você quiser adaptar um dos modos de condução Comfort, Eco ou Dynamic, ative o modo de condução em Configurações → My Car → Modo de condução individual.

Volumes do sistema

Se quiser ajustar ou desligar o volume dos sons do sistema, por exemplo, o som de tocar na tela, acesse Configurações → Som → Volumes do sistema.



SUPORTE AO MOTORISTA

Seu veículo está equipado com várias funções que ajudam a conduzir em segurança e que podem evitar acidentes. Você pode ativar essas funções na exibição da função do visor central. Lembre-se de que as funções de suporte ao motorista são apenas auxílios e que, como motorista, você sempre terá total responsabilidade por dirigir o veículo de maneira segura. Uma seleção é listada a seguir:

City Safety™

A função City Safety⁹ pode ajudá-lo em situações críticas para impedir ou mitigar uma colisão com veículos, animais de grande porte, pedestres ou ciclistas. Avisos visuais, acústicos e advertência de pulsação do freio são apresentados em caso de risco de colisão para ajudar você a agir a tempo. Se você deixar de agir a tempo e uma colisão for quase inevitável, o veículo poderá ser freado automaticamente. A função City Safety é ativada quando o motor é ligado e não pode ser desativada.

Blind Spot Information (BLIS)*



A função BLIS pode informar você sobre veículos em seu ponto cego e que estejam se aproximando rapidamente em uma pista adjacente.

Cross Traffic Alert (CTA)*



A função CTA com **freio automático** é um sistema de suporte ao motorista para complementar a BLIS e pode advertir sobre tráfego em cruzamento atrás do veículo. Se a advertência da CTA não for observada e uma colisão for inevitável, a função poderá parar o veículo. A CTA é ativada se a marcha à ré for engatada ou se o veículo se movimentar para trás.

Lane Keeping Aid



A assistência de faixa (Lane Keeping Aid) pode ajudá-lo a reduzir o risco de o veículo deixar a pista involuntariamente. A forma desejada de assistência é selecionada via

Configurações → My Car → IntelliSafe → Modo Lane Keeping Aid na exibição superior do visor central.

Assistência de direção em risco de colisão



A função **Assistência anticolisão** pode ajudá-lo a reduzir o risco de o veículo sair da pista involuntariamente e/ou colidir com outro veículo/obstáculo, direcionando ativamente o veículo de volta para a faixa e/ou desviando. A função consiste nas subfunções: Assistência de direção em risco de desvio e Assistência de direção em risco de colisão frontal.

Pilot Assist

O Pilot Assist¹⁰ é uma função de conforto que pode ajudar a manter o veículo em sua faixa e a uma distância predefinida até o veículo à frente. O Pilot Assist é selecionado e ativado usando o teclado numérico do lado esquerdo do volante. Para que a assistência de direção funcione, o motorista deve estar com as duas mãos no volante e as marcações da faixa devem estar visíveis, por exemplo. Quando a assistência de direção está ativa, o visor do motorista mostra um símbolo de volante VERDE.

- 9 Não disponível em todos os mercados.
- 10 Essa função pode ser de série ou opcional, dependendo do mercado.



ASSISTENTE DE ESTACIONAMENTO

Piloto do assistente de estacionamento*

O Piloto do assistente de estacionamento pode auxiliar o motorista a manobrar o veículo ao estacionar. A função do motorista é prestar atenção em torno do veículo, seguir as instruções do visor central, selecionar a marcha, controlar a velocidade e estar preparado para frear/parar.

Estacionar com o Piloto do assistente de estacionamento



Conduza a uma velocidade inferior a 30 km/h (20 mph) para estacionar. A distância entre o veículo e as vagas de estacionamento deve ser de cerca de 1 m (3 pés) quando a função estiver procurando uma vaga de estacionamento.

- Pressione o botão Entrar na vaga na exibição da função ou na exibição da câmera.
- Esteja preparado para parar o veículo quando o gráfico e o texto no visor central avisarem que uma vaga de estacionamento adequada foi encontrada. Uma janela pop-up é mostrada.
- 3. Selecione **Estacion**. **paralelo** ou **Estacion**. **perpendicular** e, depois, selecione a marcha à ré.

Saia do estacionamento paralelo utilizando o Piloto do assistente de estacionamento

A função só pode ser usada para um veículo estacionado em paralelo.



- Pressione o botão Sair do estacionamento na exibição da função ou na exibição da câmera.
- Use o indicador de direção para selecionar a direção na qual o veículo deve sair do estacionamento.
- 3. Siga as instruções no visor central.

Câmera do assistente de estacionamento*

A câmera do assistente de estacionamento pode auxiliar ao manobrar em espaços estreitos indicando obstáculos com imagens da câmera e um gráfico no visor central. A seleção de exibições da câmera e linhas de assistência do estacionamento é feita no visor central. Observe que objetos/obstáculos podem estar mais próximos do veículo do que parecem estar na tela. A câmera do assistente de estacionamento é iniciada automaticamente quando a marcha à ré é selecionada ou manualmente no visor central:



Toque no botão Câmera na exibição da função para ativar/desativar a função manualmente.



O MAIS PURO PRAZER DE DIRIGIR

Ao planejar sua direção e dirigir de forma econômica, você pode reduzir o consumo de combustível, as emissões de dióxido de carbono e a poluição atmosférica. Isso reduz seu impacto no meio ambiente, além de reduzir o custo de seu consumo de combustível. Você mesmo pode influenciar alguns fatores, mas não outros. Eis um conselho.

Planeje sua direção sempre de acordo com o seguinte:

 Planeje a viagem - muitas paradas desnecessárias e velocidade irregular contribuem para aumentar o consumo de combustível.

Dirija de forma econômica adotando as seguintes medidas:

- Ative o modo de condução Eco, que adapta o veículo para uma condução mais energeticamente eficiente.
- Evite deixar o motor em marcha lenta; desligue o motor quando estiver parado por períodos mais prolongados.
- Dirija em velocidade constante e mantenha uma boa distância de outros veículos e objetos para minimizar a frenagem.
- Conduza com a pressão correta nos pneus e verifique-os regularmente. Selecione a pressão do pneu ECO para obter melhores resultados.
- · Evite dirigir com os vidros abertos.

Fatores que você não consegue influenciar

- · Condições do trânsito.
- Condições e topografia da estrada.
- Temperatura externa e vento contrário.

Consulte o manual do proprietário para obter mais dicas sobre condução com economia de combustível.



CONTROLES POR VOZ

O sistema de controle por voz oferece a opção de usar o reconhecimento de voz¹¹ para controlar certas funções do Reprodutor de mídia, do telefone com Bluetooth, do sistema de climatização e do sistema de navegação da Volvo*. O controle por voz é ativado pressionando o botão de controle por voz no teclado numérico do lado direito do volante.

Os seguintes comandos geralmente podem ser usados independentemente da situação:

- Repeat
- Cancel
- Help

Controles por voz de telefone

- · Call [contato]
- · Call [número de telefone]
- · Recent calls
- · Read message
- Message to [contato]¹²

Controles por voz de rádio e mídia

- Media
- · Play [artista]
- · Play [título da música]
- Play [título da música] do [álbum]
- Play [nome de canal de TV]*13
- Play [estação de rádio]
- Tune to [frequência]
- Tune to [frequência] [comprimento de onda]
- Radio
- · Radio FM
- Radio AM
- DAB *
- TV*
- USB
- iPod
- Bluetooth
- · Similar music

Controles por voz do controle de climatização

- · Climate
- · Set temperature to X degrees

- · Raise temperature/Lower temperature
- · Sync temperature*
- · Air on feet/Air on body
- · Air on feet off/Air on body off
- · Set fan to max/Turn off fan
- · Raise fan speed/Lower fan speed
- Turn on auto*
- · Air condition on/Air condition off
- · Recirculation on/Recirculation off
- · Turn on defroster /Turn off defroster
- Turn on max defroster/Turn max defroster off
- Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
- · Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
- · Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
- · Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
- Turn on seat heat/Turn off seat heat*
- · Raise seat heat/Lower seat heat*

Controles por voz dos sistemas de navegação*

- Navegação
- · Take me home
- · Go to [cidade]
- · Go to [endereco]
- · Add intersection
- · Go to [CEP]
- · Go to [contato]
- · Search [Categoria de PDI]
- Search [Categoria de PDI] [cidade]
- · Search [Nome de PDI]

- Change country/Change state^{14, 15}
- · Show favourites
- · Clear itinerary
- · Repeat voice guidance
- · Turn off voice guidance
- · Turn on voice guidance

¹¹ Aplicável a alguns mercados.

¹² Somente alguns telefones podem enviar mensagens pelo veículo. Para se informar sobre compatibilidade, consultesupport.volvocars.com.

¹³ Aplicável a alguns mercados.

¹⁴ Em países europeus, "País" é usado no lugar de "Estado".

¹⁵ Para países como Brasil e Índia, a área de pesquisa é alterada pelo visor central.

TEXTOS ESPECIAIS

O manual do proprietário e outros manuais contêm instruções de segurança e todos os textos importantes, de advertência e de observações que devem ser lidos. Algumas funções só se aplicam a determinados mercados.



AVISO

INTRODUÇÃO

Volvo On Call: os servicos do sistema só funcionam em áreas onde os parceiros do Volvo On Call têm cobertura móvel e em mercados nos quais o Volvo On Call esteja disponível.

Como ocorre com telefones celulares, interferências atmosféricas ou coberturas com sinal intermitente podem impossibilitar a ligação, por exemplo, em áreas pouco povoadas.

Para se informar sobre advertências, textos importantes e observações dos serviços Volvo On Call. consulte o contrato aplicável à assinatura do Volvo On Call e o Manual do proprietário.

Sensus Navigation*: direciona toda a sua atenção para a estrada e certifica que toda a sua concentração esteja na condução. Siga a legislação de trânsito aplicável e dirija com bom senso. Devido a condições meteorológicas ou época do ano que afetam as condições da estrada, algumas recomendações podem ser menos confiáveis.

VISÃO GERAL, EXTERIOR

Tampa do porta-malas: tenha em mente o risco de pincamento ao abrir/fechar a tampa do porta--malas. Verifique se não há ninguém próximo à tampa do porta-malas, pois o pinçamento pode ter conseguências graves. Tenha sempre cuidado ao operar a tampa do porta-malas.

Travamento/destravamento sem chave*: certifique-se de que crianças e demais passageiros não estejam correndo risco de esmagamento ao fechar todos os vidros com fechamento sem chave*

VISÃO GERAL INTERIOR

Se o veículo não estiver equipado com um interruptor para ativar/desativar o airbag do passageiro, o

airbag do passageiro estará sempre ativado. Nunca utilize assento infantil voltado para trás no banco dianteiro do passageiro quando o airbag estiver ativado. O airbag do passageiro deve estar sempre ativado quando os passageiros voltados para a frente (crianças e adultos) estiverem sentados no banco do passageiro dianteiro. Não cologue obietos em frente ou acima do painel onde o airbag do passageiro está localizado.

A chave do controle remoto deve ser sempre retirada do veículo ao deixá-lo. Certifique-se de que o sistema elétrico do veículo seia um modo de ignicão 0, especialmente se houver crianças dentro do veículo.

O freio de estacionamento deve ser sempre usado ao estacionar em inclinações. Engatar uma marcha ou a posição P da transmissão automática não é suficiente para manter o veículo parado em todas as situações.

BANCOS DIANTEIROS EL ÉTRICOS

Ajuste a posição do banço do motorista antes de partir, nunca enquanto dirige. Certifique-se de que o banco esteja na posição travada para evitar ferimentos no caso de frenagem súbita ou de um aci-

COMO REBATER OS ENCOSTOS NO BANCO **TRASFIRO**

Verifique se os encostos estão travados de forma adequada depois de serem elevados ou abaixados. e se os apoios de cabeça estão travados depois de serem elevados.

CONTROLE DE CLIMATIZAÇÃO DO COMPARTI-MENTO DE PASSAGEIROS

Os bancos aquecidos* não devem ser usados por pessoas que dificilmente percebam um aumento na temperatura devido a dormência ou que tenham problemas para operar os controles dos bancos aquecidos. Do contrário, a pessoa poderá sofrer lesões por queimaduras.

A climatização pode ser iniciada por um temporizador configurado com bastante antecedência. Não use a climatização se o veículo estiver equipado com um aquecedor*:

- · Em espacos internos sem ventilação. Há emissão de gases de escapamento caso o aquecedor seia acionado.
- Em locais com material combustível ou inflamável. nas proximidades. Combustível, gás, capim alto. serragem etc. podem se incendiar.
- Quando houver risco de que a tubulação de escapamento do aquecedor possa estar bloqueada, Por exemplo, neve profunda embaixo da parte dianteira do veículo pode obstruir a ventilacão do aquecedor.

CONFXÕES

- Use apenas acessórios intactos e funcionais. Os acessórios devem ser uma marca CE, uma marca UL ou uma marca de segurança equivalente.
- Os acessórios devem ser classificados para 230 V e 50 Hz com conectores projetados para a tomada
- · Nunca deixe tomadas, conectores ou acessórios entrar em contato com água ou outros líguidos. Não toque nem use a tomada se parecer danificada ou tiver entrado em contato com água ou outro líquido.
- · Não conecte tês, adaptadores ou cabos de extensão na tomada, pois podem sobrecarregar as funções de segurança da tomada.
- A tomada é equipada com uma tampa de protecão, certifique-se de que nada saia nem danifique a tomada, evitando que a tampa cumpra sua função. Não deixe uma criança sem supervisão no veículo quando a tomada estiver ativa.

SUPORTE AO MOTORISTA

Os sistemas de suporte ao motorista disponíveis no veículo são projetados para serem auxílios complementares para o motorista, mas não podem ajudar em todas as situações em todas as condições de trânsito, tempo e estrada. A função não substitui a atenção e o julgamento do motorista. O motorista é sempre responsável por garantir que o veículo seia dirigido de maneira segura, na velocidade adequada, com uma distância adequada de outros veículos e de acordo com as normas e as regulamentações de trânsito vigentes. O motorista sempre é responsável por frenar e dirigir o veículo.

Antes de usar o veículo, recomenda-se ler todas as secões do manual de instrucões relacionadas aos sistemas de suporte ao motorista do veículo.

ASSISTENTE DE ESTACIONAMENTO

O Piloto do assistente de estacionamento é um suporte suplementar ao motorista, mas não é capaz de lidar com todas as situações. A função se destina apenas a auxiliar o motorista durante o estacionamento paralelo e perpendicular. O motorista é totalmente responsável por estacionar o veículo com segurança e frear quando necessário. A análise por varredura pode deixar de ver obietos posicionados no fundo da vaga de estacionamento. O motorista tem sempre a responsabilidade de avaliar se o espaço sugerido pelo Piloto do assistente de estacionamento é adequado para estacionamento.

A câmera do assistente de estacionamento é um auxílio suplementar ao motorista para estacionar o veículo. A função nunca pode substituir a atenção e o julgamento do motorista. As câmeras possuem pontos cegos onde obstáculos não podem ser detectados. Preste espacial atenção a pessoas e animais que se encontrem próximas ao veículo. Lembre-se que durante a manobra de estacionamento, a frente do veículo pode sair contra o trânsito em sentido contrário.

Antes de usar o veículo, recomenda-se ler todas as secões do manual de instrucões relacionadas aos sistemas de suporte ao motorista do veículo.

CONTROLES POR VOZ

O condutor sempre é responsável pela condução segura do veículo e pelo cumprimento das regras de trânsito vigentes.



IMPORTANTE

VISÃO GERAL, INTERIOR

O modo de condução OFF ROAD não deve ser usado ao dirigir com um reboque sem conector de reboque. Do contrário, existe o risco de danificar o fole de ar.

Carregador do telefone sem fio: mantenha o telefone e a placa de carregamento sem outros objetos durante o carregamento para evitar superaquecimento.

VISOR CENTRAL

Ao limpar o visor central, use um pano de microfibra sem areia e similares. Ao limpar o visor central, exerça apenas uma leve pressão na tela. Uma pressão mais forte pode danificar a tela.

Não pulverize nenhum líquido nem produtos químicos câusticos diretamente no visor central. Não use agentes de limpeza de vidro, outros agentes de limpeza, aerosol, solventes, álcool, amônia ou agente de limpeza contendo abrasivo. Nunca use tecidos abrasivos, toalhas de papel ou papel lenço de papel, pois eles podem arranhar o visor central.

COMO REBATER OS ENCOSTOS NO BANCO TRASFIRO

Não deve haver objetos no banco traseiro quando o encosto for rebatido. E os cintos de segurança não devem estar afivelados.

O apoio do braço* no assento central deve estar na posição recolhida.

INTERRUPTOR DE HASTE DO LADO DIREITO Palheta do limpador na posição de serviço:

Antes de colocar as palhetas do limpador na posição de serviço, certifique-se de que não estejam congeladas. Se os braços do limpador, na posição de serviço, tiverem sido dobrados para cima no para-brisa, eles devem ser dobrados para baixo novamente antes de ativar a limpeza, lavagem ou o sensor de chuva, assim como antes de dirigir. Isso serve para evitar que arranhem a pintura do capô.

CONFXÕES

Tomada elétrica: o consumo máximo de energia para uma tomada elétrica de 12 V é de 120 W (10 A) por tomada.



NOTA

VISÃO GERAL EXTERIOR

Tampa do porta-malas operada com o pé: existe o risco de função reduzida ou nenhuma função se o para-choque traseiro estiver carregado com grandes quantidades de gelo, neve, sujeira ou similares. Por esse motivo, certifique-se de mantê-lo limpo.

A função de tampa do porta-malas operada com o pé está disponível em duas versões:

- · Abertura e fechamento com o movimento do pé
- Só destravamento com o movimento do pé (levante a tampa do porta-malas para abri-la manualmente)

Observe que a função de abertura e fechamento com o movimento do pé requer uma tampa do porta-malas operada eletricamente*.

Preste atenção à possibilidade de o sistema ser ativado em uma lavagem do veículo ou similar, caso a chave do controle remoto esteja dentro do alcance.

Programação de abertura máxima: se o sistema tiver ficado funcionando por um período longo, ele é desligado para evitar sobrecarga. Ele poderá ser usado novamente após 2 minutos.

Campos eletromagnéticos e rastreio podem interferir nas funções da chave do controle remoto. Evite guardar a chave do controle remoto próximo a objetos metálicos ou aparelhos eletrônicos, por exemplo, telefones celulares, tablets, laptops ou carregadores, de preferência a até 10-15 cm 4-6 polegadas.

VISÃO GERAL, INTERIOR

O modo de condução **OFF ROAD** não foi projetado para ser usado em vias públicas.

Durante a partida a frio, a velocidade de marcha lenta pode ser perceptivelmente superior ao normal para certos tipos de motores. Isso é feito para que o sistema de emissões possa atingir a temperatura normal de operação o mais rápido possível, o que minimiza as emissões do escape e protege o meio ambiente.

VOLANTE

Computador de bordo: podem ocorrer alguns desvios ao calcular a distância percorrida se o método de condução for alterado.

CONTROLE DE CLIMATIZAÇÃO DO COMPARTI-MENTO DE PASSAGEIROS

O aquecimento ou o resfriamento não pode ser acelerado selecionando uma temperatura mais alta ou mais baixa do que a temperatura real desejada.

Climatização: as portas e os vidros do veículo devem estar fechados durante a climatização do compartimento de passageiros.

CONFXÕES

Internet: ao utilizar a Internet são transferidos dados (tráfego de dados), o que pode implicar custos. A ativação de roaming de dados e do Wi-Fi pode resultar em cobranças adicionais. Entre em contato com o seu operador de rede para obter informações sobre o custo do tráfego de dados. Ao fazer download com o telefone celular, esteja atento aos custos relativos ao tráfego de dados.

O download de dados pode afetar outros serviços que transferem dados, por exemplo, ouvir rádio na internet. Se o efeito em outros serviços for problemático, o download pode ser interrompido. Como alternativa, pode ser apropriado desativar ou cancelar outros serviços. Ao fazer download com o telefone celular, esteja atento aos custos relativos ao tráfego de dados.

Atualização: se o sistema operacional do telefone for atualizado, a conexão Bluetooth pode ser interrompida. Exclua o telefone do veículo e reconecte.

COMO USAR DISPOSITIVOS CONECTADOS Apple CarPlay e Android Auto: A Volvo não se responsabiliza pelo conteúdo dos aplicativos CarPlay ou Android Auto.

